


Info für den Teilnehmer

# Lernergebnis


Kennen der Flucht- und Rettungspläne und richtiges Verhalten in Notfallsituationen



Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

Info für den Teilnehmer

# Lernhilfen



TN-Informationen



Notizblatt + Stift

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

Info für den Teilnehmer

## Lernziele

- Sie kennen die Notfalleinrichtungen vor Ort
- Sie können Flucht- und Rettungspläne lesen und kennen die Flucht- und Rettungswege vor Ort (Sammelstelle , Feuerlöscher und Fluchtwege vor Ort)
- Sie kennen Zweck und Handhabe des Verbandbuches
- Sie kennen das richtige Verhalten in Notfallsituationen

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

## Info für den Teilnehmer



## 1. Brandverhütung

Das sicherheitsgerechte Verhalten aller Mitarbeiter ist eine wichtige Voraussetzung, Schadensfälle in unserer Einrichtung zu vermeiden. Alle Mitarbeiter sind daher verpflichtet, die erforderlichen Vorschriften gewissenhaft zu beachten.

Infolge dessen trägt **jeder** dazu bei, einen effektiven, vorbeugenden Brandschutz zu gewährleisten und im Brandfall ein umsichtiges und rasches Handeln zu ermöglichen.

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

## Info für den Teilnehmer

## Grundregeln zur Brandverhütung:



### Ordnung und Sauberkeit

- Sind wichtige Voraussetzungen für eine gute Brandverhütung.
- Lose herumliegende Abfälle und dicke Staublagerungen sind zu beseitigen, da dies im Brandfall zu einer extrem schnellen Ausbreitung des Feuers und sogar zu Verpuffungen führen kann.

### Elektrogeräte und elektrische Anlagen

- Elektrische Geräte mit einem erkennbaren Schaden sind unverzüglich aus dem Betrieb zu nehmen.



- Elektrogeräte sind nach dem Gebrauch grundsätzlich sofort abzuschalten und/oder vom Strom zu nehmen.
- **Alle Elektrogeräte** müssen **einmal pro Jahr** einer **Prüfung** nach BGV unterzogen werden. Die ordnungsgemäße Prüfung muss durch eine Plakette am Gerät sichtbar gemacht werden und im Prüfprotokoll dokumentiert werden.



Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

## Info für den Teilnehmer

**Rauchverbote und Verbote des Hantierens mit offenem Feuer**

- Mit Ausnahme der ausgezeichneten Raucherplätze besteht auf dem Grundstück sowie in der Einrichtung absolutes Rauchverbot.
- Das Verwenden von Feuer und offenem Licht ist grundsätzlich verboten.

**Spraydosen**

- Der Inhalt von Spraydosen ist meist **brennbar** bzw. **brandfördernd**.
- Die Dosen können bei starker Erhitzung **über 50 Grad C** explodieren und durch Herumfliegen Verletzungen verursachen.
- Daher dürfen diese nicht der Wärmestrahlung (Sonne, Heizung) und keinem offenen Feuer ausgesetzt werden.



Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

## Info für den Teilnehmer

# Flucht- und Rettungswegeplan

Beispiel:



Flucht- und Rettungswegepläne finden Sie an zentralen Stellen

i.d.R. in **Eingangs-** und **Flurbereichen.**

Diese Pläne gibt es übrigens auch in Kaufhäusern und öffentlichen Gebäuden


Werfen Sie einmal einen Blick darauf!

**Im Falle eines Feueralarms gilt:**  
**Ruhe bewahren,**  
**den Anweisungen der Gruppenleiter folgen**

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

Info für den Teilnehmer

Sicherheitskennzeichen in Bezug auf den Brandschutz



Rettungsweg




Rauchen verboten



Feuerlöscher



Vorsicht  
Hochspannung



Sammelstelle



Feuer, offenes Licht  
und Rauchen  
verboten

Info für den Teilnehmer

# Bei einem Unfall oder Notfall sollten Sie daran denken:

## Ruhe bewahren !

Es gibt im Betrieb **Ersthelfer**, die ausgebildet sind, die Erstversorgung vorzunehmen und die den Verletzten ggf. bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreuen.

**Notfall Rufnummern**

Polizei	0 - 110
Feuerwehr	0 - 112
Ersthelfer	alle Mitarbeiter
Pflegekraft	576
Sicherheitsbeauftragte	
Betriebsstättenleiter	562
Sozialer Dienst	576, 577
Werkstattrat	562
Sonstiges:	

Erstellt: 04.09.10 | CapOff: 04.20.09.10 | Freigabe: 01.10.2011 | Rev: A2011

### Verhalten im Brandfall und bei Unfällen:

#### Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

- 1. Brand melden**
  - Notruf-Nummern: 1-112 Feuerwehr, 1-110 Polizei
  - Wer meldet? / Was ist passiert? / Wie viele sind betroffen / verletzt? / Wie ist alles passiert? / Warten auf Rückfragen.
- 2. In Sicherheit bringen**
  - Gefährdete Personen mitnehmen
  - Türen schließen
  - Gangschwelle schließen
  - Rückzugsweg folgen
  - Sammelplatz außerhalb: **Kunden-Parkplatz**
  - Anweisungen beachten
- 3. Löschversuch unternehmen**
  - Feuerlöscher benutzen

Stand: August 2011  
ASI-B02-F02

#### Verhalten bei Unfällen

Ruhe bewahren

- 1. Unfall melden**
  - Notruf-Nummern: 1-112 Feuerwehr, 1-110 Polizei, 1-10222 allg. Notruf
  - Was geschah? / Wie geschah? / Wie viele Verletzte? / Welche Art der Verletzungen? / Warten auf Rückfragen.
- 2. Erste Hilfe**
  - Absichern des Unfallortes
  - Versorgen der Verletzten
  - Ersthelfer beaufschlagen (siehe Aushang)
  - Anweisungen beachten
- 3. Weitere Maßnahmen**
  - Rettungsfahrer einweisen
  - Schuldfrage erörtern

SAMARITER BE  
STÄRKE

Die Namen und Telefon-Nr. der Ersthelfer finden Sie in der Liste an den Verbandkästen bzw. den **Rettungsplänen**

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

## Info für den Teilnehmer

## Nach einem Unfall oder einer Verletzung sind folgende Punkte zu beachten:

- **Melden** Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem **Vorgesetzten!**
- Lassen sie **alle Verletzungen** in das Verbandbuch eintragen (Pflegeraum, Astrid Haase).  
(Wichtig als Nachweis, dass der Unfall während der Arbeit passiert ist - also in der Zeit, in der Sie bei der Berufsgenossenschaft versichert sind.)
- Sofern eine große Menge **Verbandmaterial** aus dem Verbandkasten entnommen wurde oder Sie festgestellt haben, dass etwas fehlt, informieren Sie bitte Ihren Vorgesetzten.

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

Info für den Teilnehmer

➤ **Überdenken Sie das Gelesene nochmal:**

➤ Notieren sie Ihre Fragen zum Text:



---



---



---



---



---

➤ **Informieren sie die Fachkraft, dass sie jetzt bereit sind für die **Begehung** der Werkstatt**

Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo

**Auswertung der QE: Selbsteinschätzung des TN**

- **Wie ist das Lernergebnis ausgefallen? Was konnte erreicht werden? Was noch nicht?**

- **Konnte die Reihenfolge der Lernschritte eingehalten werden? Was konnte umgesetzt werden? Was noch nicht?**

- **Welche Lernziele konnten erreicht werden? Welche noch nicht? Woran hat das gelegen? Wobei wird noch Unterstützung benötigt?**

- **Was konnten Sie selbständig ausführen? Wobei haben Sie Hilfe benötigt?**

- **Was wollen Sie noch verbessern? / üben? / Wiederholen? / Gezeigt bekommen?**

**Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit und überprüfen sie ihr erworbenes Wissen und beantworten sie folgenden Fragen**



Zum Ausfüllen können sie die vorhandenen Unterlagen nutzen.

**Hinweis:**

Alle Antworten sind auf den vorherigen Folien in dieser Präsentation zu finden

Auswertung der QE: Lernzielkontrolle mit KVP

# Kennen Sie in Ihrem Arbeitsbereich die

Rettungswege



ja  nein

Standorte von Feuerlöschern



ja  nein

Sammelstellen



ja  nein

**Bezeichnen sie die Standorte für nachfolgende Notfalleinrichtungen und Listen:**



Verbandskästen



Notrufnummern




Trage

Liste der Ersthelfer

Auswertung der QE: Lernzielkontrolle mit KVP

Beschriften sie bitte die unten stehenden Sicherheitskennzeichen



Verwenden sie folgende Begriffe: Vorsicht Hochspannung/Feuerlöscher/Sammelstelle/Rettungsweg/Rauchen verboten/Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Auswertung der QE: Lernzielkontrolle mit KVP

Beantworten sie bitte folgende Fragen

Was sind wichtige **Voraussetzungen** für eine gute Brandverhütung?

Wie verfahren sie mit **Elektrogeräten**, die einen erkennbaren Schaden haben?

Was kann mit Spraydosen passieren wenn man sie **über 50° C** erhitzt?

Auswertung der QE: Lernzielkontrolle mit KVP

Kreuzen sie bitte die zutreffenden Aussagen an

- Über erkannte Mängel sehe ich großzügig hinweg
- Mängel melde ich unverzüglich meinem Vorgesetzten
- Nur schwere Unfälle müssen in das Verbandsbuch eingetragen werden
- in das Verbandsbuch müssen alle, auch kleinste Verletzungen eingetragen werden
- Im Falle eines Feueralarms lasse ich alles stehen und liegen und begeben mich unverzüglich zur Sammelstelle
- Im Falle eines Feueralarms suche ich schnell alle meine Sachen zusammen und warte, bis mich jemand auffordert zur Sammelstelle zu gehen

**Danke für Ihre Mitwirkung!**

**Auswertung der QE: Rückmeldung durch FK**

- **Rückmeldung zum Lernergebnis:** Wie ist das Lernergebnis ausgefallen? Was konnte erreicht werden? Was noch nicht oder nur teilweise?
- **Rückmeldung zum Lernablauf:** Konnte die Reihenfolge der Lernschritte eingehalten werden? Was hat gut geklappt? Was hat noch nicht so gut geklappt?
- **Rückmeldung zu den Lernzielen:** Welche Lernziele konnten erreicht werden? Welche noch nicht? Woran hat das gelegen? Wobei benötigt der TN noch Unterstützung?
- **Rückmeldung zu den Schlüsselkompetenzen: Z.B.** Was konnte der TN selbständig ausführen? Wobei hat er Hilfe benötigt? Wie ist es ihm gelungen, sich zu konzentrieren? Usw.
- **Rückmeldung zum Verbesserungsbedarf:** Was sollte noch verbessert werden? / Geübt werden? / Wiederholt werden? / Gezeigt werden / usw.
- **Absprachen zum weiteren Vorgehen**

**Auswertung der QE: Rückmeldung zur QE**

Fragen an die Teilnehmer/Innen:	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu	Anmerkungen
Sind mit Ihnen die <b>LernZiele</b> der QE besprochen worden?					
Haben Sie die <b>LernZiele</b> verstanden?					
Konnten Sie bei der Art wie Sie <b>angeleitet</b> worden sind, mitbestimmen?					
Haben Sie <b>Fragen</b> gestellt, wenn Sie etwas nicht verstanden haben?					
Haben Sie die <b>LernZiele</b> erreichen können?					
Sind Sie mit dem <b>Ergebnis</b> der Qualifizierung zufrieden?					
Was sollte <b>geändert</b> bzw. <b>verbessert</b> werden? 1. Bezüglich der TN-Informationen? 2. Bezüglich des /der Anleiters/n? 3. Bezüglich der methodischen Vorgehensweise? 4. Sonstiges	<b>Anmerkungen zu 1. bis 4.</b>				

Info für den Teilnehmer

# Anlage 01

## Übersicht über die Kürzel in der Sicherheitsunterweisung:

- WfbM** = Werkstatt für behinderte Menschen
- TN** = Teilnehmer
- BGV** = Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
- EU** = Europäische Union → ist ein Verbund von 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige ihrer Überseegebiete in Afrika und Südamerika.
- EG** = Europäische Gemeinschaft → eine der drei Säulen der Europäischen Union
- GewO** = Gewerbeordnung
- ArbSchG** = Arbeitsschutzgesetz
- BImSchG** = Bundes-Immissionsschutzgesetz
- BG** = Berufsgenossenschaft
- BGW** = Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege
- PSA** = Persönliche Schutzausrüstung
- SGB** = Sozialgesetzbuch
- UVV** = Unfallverhütungsvorschriften
- ASV** = Arbeitssicherheitsvorschriften
- SGB** = Sozialgesetzbuch



Freigabe	Freigabedatum	Verantwortlicher	Revision	Revisionsdatum	Nächste Überprüfung	QE-Code
W. Klammer	2016-03-31	B. Jacobs/kr	V005kl	2017-11-02		bf000qe380bfo